

Prohlášení o vlastnostech

č. PE-235/01-2019

PE-235

Výrobek:

Hliníkové vchodové dveře (vnější) – systém PONZIO PE78N

Typové označení:

PE-235

Zamýšlené použití:

Vnější (vchodové) dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

**KALIBRA NOVA, s.r.o. , Hroznětínská 183, 362 32 Otovice
Czech Republic, IČ: 25223798**

System posuzování a ověřování stálosti vlastností: **system 3**

Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A1:2010**

Vydavatel protokolů:

**Oznámený subjekt č. 1488 – ITB Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa**

Prohlášení o vlastnostech

č. PE-235/01-2019

PE-235

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 – Hliníkové dveře jednokřídlé otvíravé dovnitř

Základní charakteristiky	Vlastnost	
Odolnost proti zatížení větrem	C2/B2	
Vodotěsnost	5A	
Součinitel prostupu tepla	Model dveří	Ud W/(m2.K)
	Selection 01, 02, 05, 07	1,1
	Selection 03, 09	1,1
	Selection 06	0,98
	Selection 08	1,0
	Glass	1,1
Akustické vlastnosti	npd	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	typ výplně dle tabulky V1	g
	1	0,49
	2	0,48
	3	0,49
	4	0,48
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	typ výplně dle tabulky V1	Tv
	1	0,74
	2	0,73
	3	0,74
	4	0,73
Průvzdušnost	Třída 4	

Tabulka 2 – Hliníkové dveře jednokřídlé otvíravé ven

Základní charakteristiky	Vlastnost	
Odolnost proti zatížení větrem	C1/B2	
Vodotěsnost	8A	
Součinitel prostupu tepla		
Akustické vlastnosti	npd	
Součinitel prostupu tepla	Model dveří	Ud W/(m2.K)
	Selection 01, 02, 05, 07	1,1
	Selection 03, 09	1,1
	Selection 06	0,98
	Selection 08	1,0
	Glass	1,1

Prohlášení o vlastnostech

č. PE-235/01-2019

PE-235

Akustické vlastnosti	npd	
Radiční vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	typ výplně dle tabulky V1	g
	1	0,49
	2	0,48
	3	0,49
	4	0,48
Radiční vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	typ výplně dle tabulky V1	Tv
	1	0,74
	2	0,73
	3	0,74
	4	0,73
Průvzdušnost	Třída 3	

Příloha č.1 - Tabulka izolačních skel

V1 - Tabulka výplní

Varianta	Dveřní výplně / Izolační sklo
1	Dveřní výplň VSG čiré
2	Dveřní výplň VSG matné
3	VSG33.2-16-CV4-16-VSG33.2
4	VSG33.2-16-Matellux4 ESG -16-VSG33.2

Vlastnosti hliníkových dveří systém Ponzio PE78NHI jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulkách 1-2. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

KALIBRA
vrata okna
KALIBRA NOVA, s.r.o. (5)
Hroznátnická 183, 362 32 Otovice u Karlových Var
IČ: 25223798, DIČ: CZ25223798



V Otovicích dne: 11. 02. 2019

Pavel Nový
Jednatel společnosti
zastoupený na základ plné moci
Miroslavou Koubkovou